GRAVITY
UNIFORMS

الكتالوج ودليل المشتري 2026

كتاب اليونيفورم

كل قطاع، وكل نمط، وكل تفصيل يصنع يونيفورماً ناجحاً: القصّات والأقمشة والإكسسوارات والشعارات والمقاسات والعناية ومعايير السلامة.



كيف تستخدمون هذا الكتاب

مرجع لاختيار يونيفورم ناجح

سواء كنتم تُلبسون عشرة أشخاص أو عشرة آلاف، تتكرر القرارات نفسها: ما القطع التي تحتاجها كل وظيفة، وأي قماش يتحمل العمل والغسيل، وكيف يوضع الشعار، وأي معيار ينطبق. يمر هذا الكتاب على كل قرار منها.

01

ابحثوا عن قطاعكم

يعرض الجزء الأول الوظائف في أحد عشر قطاعاً، مع القطع والأقمشة والشعارات التي تحتاجها عادة.

02

اختاروا الأنماط بالرموز

يرسم الجزء الثاني كل خيارات الياقات والأساور والجيوب والقصّات والقطع برمز مثل COL-02، لتحددوا ما تريدونه بدقة.

03

اختاروا الأقمشة والإكسسوارات والشعارات

يشرح الجزءان الثالث والرابع الأقمشة والأزرار والسحابات وطرق الشعار ومواضعه والمقاسات والعناية.

04

راجعوا المعايير ثم أرسلوا النموذج

يشرح الجزء الخامس معايير السلامة التي تطلبها المناقصات، وينتهي بنموذج مواصفات لطلب عرض السعر.

المحتويات

تخطيط برنامج يونيفورم	03
كم طقماً يحتاج كل شخص	04
الجزء 1 · القطاعات	**05**
الشركات والمكاتب	06
الفنادق والضيافة	07
المطاعم والكافيهات والتموين	08
القطاع الطبي والصحي	09
المدارس والحضانات	10
الأمن والحراسة	11
الهاوس كيبنج والنظافة	12
ملابس العمل الصناعية	13
الطيران	14
الملابس الرياضية وأطقم الفرق	15
الملابس الترويجية والفعاليات	16
الجزء 2 · أنماط القطع	**17**
القمصان والبلوزات: الياقات والأساور	18
القمصان والبلوزات: الواجهات والقصّات والجيوب	19
قمصان البولو والتيشيرتات	20
البناطيل والتنانير	21
البدلات والبليزر والصديريات	22
ملابس الطهاة والمطبخ	23
الملابس الطبية والرعاية	24
ملابس العمل والملابس العاكسة	25
الملابس الخارجية وأغطية الرأس والإكسسوارات	26
الجزء 3 · الأقمشة والإكسسوارات	**27**
الألياف والنسج والحبك	28
مقارنة أقمشة اليونيفورم	29
المعالجات والمناخ والألوان	30
الأزرار والسحابات	31
الإكسسوارات والقطع الصغيرة	32
الجزء 4 · الشعار والمقاسات والعناية	**33**
مقارنة طرق وضع الشعار	34
أين يوضع الشعار	35
قياس الفريق وتحديد المقاسات	36
رموز العناية والغسيل	37
الجزء 5 · المعايير والطلب	**38**
معايير الملابس الواقية، الجزء 1	39
معايير الملابس الواقية، الجزء 2	40
الطلب من جرافيتي يونيفورم	41
نموذج مواصفات اليونيفورم	42
المصطلحات	43

الصور في هذا الكتاب مولّدة بالذكاء الاصطناعي وتوضيحية، والرسوم تخطيطية. ويُصنع كل يونيفورم وفق التصميم الذي يعتمده العميل.

قبل أن تبدأوا

تخطيط برنامج يونيفورم في سبع خطوات

01 اكتبوا الوظائف لا الأشخاص
جمّعوا الموظفين حسب ما يقومون به ومكان عملهم: الواجهة، خلف الكواليس، الخارج، السريري، الفني.

02 حددوا المظهر
اتفقوا على لوحة ألوان واحدة، ومستوى الرسمية لكل وظيفة، والتفاصيل التي تربط الأقسام: البايبنج والأزرار والأوشحة.

03 اختاروا القطع والخيارات
استخدموا رموز الأنماط في الجزء الثاني لوصف الياقات والأساور والجيوب والقصّات وطرق الإغلاق.

04 طابقوا القماش مع العمل والغسيل
الحرارة والحركة والمواد الكيميائية وطريقة الغسيل تحدد القماش أكثر من المظهر.

05 خططوا للشعار
اختاروا الطريقة والموضع لكل قطعة، وهل تُضاف أسماء الموظفين.

06 حددوا مقاسات الفريق
استخدموا أطقم المقاسات، أو القياس في الموقع، أو قائمة مقاسات بصف لكل شخص.

07 اعتمدوا العينة ثم ابدأوا التوزيع
اعتمدوا العينة، واستلموا الطلبيات مغلّفة لكل شخص، وخططوا للموظفين الجدد وإعادة الطلب.

احسبوا الميزانية بعمر القطعة لا بسعرها

نادراً ما تكون أرخص قطعة هي أرخص يونيفورم. اقسموا السعر على عدد مرات لبسها قبل أن يبهت لونها أو تتلف أو يتغير مقاسها. والقماش المتين الذي يحافظ على لونه خلال عام من الغسيل يكلّف عادة أقل لكل مرة لبس من قماش يُستبدل مرتين.

خططوا للاستبدال حول

- البهتان أو التلف أو تآكل الملابس العاكسة والمقاومة للهب
- تغيّر المقاس أو الوظيفة
- الموظفين الجدد والموسميين
- إعادة تصميم العلامة والافتتاحات والعام الدراسي



قبل أن تبدأوا

كم طقماً يحتاج كل شخص؟

يتحدد عدد الأطقم لكل شخص، ويُسمى غالباً مستوى المخزون للفرد، بعدد مرات تبديل القطعة والمدة التي تستغرقها المغسلة لإعادتها. هذه نقاط بداية شائعة وليست قواعد: نظام الورديات ودورة الغسيل والميزانية تحدد الرقم النهائي.

القطعة	أطقم لكل شخص	السبب
القمصان والبلوزات والبولو	5–3	واحدة تُلبس وواحدة في الغسيل وواحدة احتياط؛ خمس لأسبوع العمل من ستة أيام
البناطيل والتنانير	3–2	تُلبس عادة أكثر من مرة بين الغسلات
البليزر والجاكيتات والصديريات	2–1	تُنظف بوتيرة أقل
جاكيتات الشيف	5–4	تُبدّل يومياً وأحياناً أثناء الوردية
المرايل	نحو ضعف الجاكيتات	تُبدّل أكثر من الجاكيتات
السكراب (مغسلة المنشأة)	5–4	تغطي دورة المغسلة
تونيك التدبير الفندقي	4	تبديل يومي في الحر
الأفرولات	3	دورات الغسيل الصناعي
السترات العاكسة	2	تُستبدل عند البهتان أو التلف
الكابات وربطات العنق والأوشحة	2–1	استهلاك منخفض

مثال تطبيقي: فندق

عدد الأطقم لكل شخص حسب القسم، لفندق لديه مغسلته الخاصة.

الاستقبال	4 قمصان أو بلوزات · 3 بناطيل أو تنانير · 2 جاكيت · 2 ربطة عنق أو وشاح
الأغذية والمشروبات	4 قمصان · 2 صديري · 3 بناطيل · 4 مرايل
المطبخ	5 جاكيتات شيف · 4 بناطيل · 8 مرايل · 5 قبعات
التدبير الفندقي	4 تونيك · 3 بناطيل · 4 مرايل
الصيانة	4 قمصان عمل · 3 بناطيل، أو 3 أفرولات
الأمن	4 قمصان · 3 بناطيل · 1 جاكيت · 2 كاب · 1 حزام

احتفظوا بمخزون احتياطي


الفرق تتغير. ومخزون صغير من المقاسات الأكثر شيوعاً يسمح للموظفين الجدد بالبدء باليونيفورم من اليوم الأول ريثما يُصنع طقمهم المسمّى. وقائمة المقاسات الأولى أفضل دليل لاختيار المقاسات التي تحتفظون بها.

01

الجزء 1

القطاعات

أحد عشر قطاعاً، والوظائف فيها، وما تحتاج كل وظيفة إلى ارتدائه.



الشركات والمكاتب	06
الفنادق والضيافة	07
المطاعم والكافيهات والتموين	08
القطاع الطبي والصحي	09
المدارس والحضانات	10
الأمن والحراسة	11
الهاوس كيبنج والنظافة	12
ملابس العمل الصناعية	13
الطيران	14
الملابس الرياضية وأطقم الفرق	15
الملابس الترويجية والفعاليات	16

GRAVITY UNIFORMS

القطاع 01 / 11

الشركات والمكاتب

يحمل يونيفورم المكاتب علامتكم إلى كل مكتب استقبال واجتماع. يجب أن يبقى أنيقاً طوال اليوم في التكييف القوي، ويتحمل الغسيل الأسبوعي، ويناسب كل أشكال الأجسام في الفريق.

الوظيفة	القطع المعتادة	القماش	الشعار
الاستقبال ومكتب الواجهة	قميص أو بلوزة، بنطال أو تنورة، بليزر، ربطة عنق أو وشاح	قماش قمصان بولي قطن؛ قماش بدلات بولي فيسكوز	شعار مطرّز صغير على الصدر أو البليزر
المبيعات وخدمة العملاء	قميص أو بلوزة، بنطال، وقطعة محبوكة أو صديري اختياري	بولي قطن سهل العناية؛ قماش بدلات مرن	شعار على الصدر وبطاقة اسم
التنفيذيون والمدراء	بدلة أو بليزر، قميص	مزيج صوف أو بولي فيسكوز؛ قماش قمصان غني بالقطن	شعار خفيف أو بدون؛ تفصيل حسب المقاس
السائقون والمراسلون	بولو أو قميص، بنطال، كاب	بيكيه أو قماش محبوك عالي الأداء؛ تويل	شعار على الصدر والكاب
الإدارة والدعم	بولو أو قميص، بنطال	بولي قطن أو بيكيه	شعار على الصدر

الأهم

- قصّات رجالية ونسائية مع خيارات محتشمة مثل التونيك الأطول والأكمام الكاملة وأغطية الرأس المنسقة
- قماش قمصان مقاوم للتجعد وسهل الكي ليبقى المظهر مرتباً حتى نهاية اليوم
- طبقة خفيفة مثل البليزر أو القطعة المحبوكة للموظفين تحت التكييف القوي
- اللون والقصّة نفسهما في كل إعادة طلب، ليتطابق الموظفون الجدد مع الفريق

خيارات أنماط للاطلاع

COL-01 ياقة كلاسيكية مدببة · COL-02 ياقة مفتوحة (سبريد) · CUF-01 أسورة بزر واحد · FIT-02 قصّة محددة · JKT-02 بليزر بزّين · TRS-01 بنطال كلاسيكي مستقيم · SKT-01 تنورة مستقيمة · ACC-07 ربطة عنق · ACC-09 وشاح رقبة



ألوان شائعة الاختيار

كحلي · فحمي · أبيض · أزرق فاتح · عنابي

معايير للمراجعة

لا يُشترط عادة معيار سلامة. اطلبوا أقمشة حاصلة على OEKO-TEX STANDARD 100 إذا كانت سياستكم تشمل المنسوجات الملامسة للبشرة.

لنتحدث عن فريقكم

احجزوا زيارة مجانية في أي مكان في الإمارات: نحضر عينات الأقمشة ونماذج القطع وأطقم المقاسات، ونأخذ مقاسات فريقكم في الموقع.

اتصلوا أو راسلونا عبر واتساب +971 56 950 6964

القطاع 02 / 11

الفنادق والضيافة

يُلبس الفندق أقساماً كثيرة يجب أن تبدو كمنشأة واحدة. يرى الضيوف الاستقبال والكونسيرج والمطاعم والسبا، بينما تعمل المطابخ والمغاسل والصيانة في الحرارة خلف الكواليس، وتمر كل القطع عبر مغسلة الفندق.

الوظيفة	القطع المعتادة	القماش	الشعار
الاستقبال والكونسيرج	بدلة أو بليزر، قميص أو بلوزة، بنطال أو تنورة، ربطة عنق أو وشاح	قماش بدلات بولي فيسكوز؛ قماش قمصان سهل العناية	شعار مطرّز، بطاقة اسم
البيل بوي والبوابون	تونيك أو جاكيت مفصّل بحواف، بنطال، قبعة	قماش بدلات مع بايبنج أو جدائل	شعار مطرّز، كتافات
خدمة الأغذية والمشروبات	قميص، صديري، بنطال، مريلة بيسترو	بولي قطن؛ صديري من قماش البدلات؛ مريلة كانفاس	شعار على الصديري أو المريلة
المطبخ	جاكيت شيف، بنطال، مريلة، قبعة	تويل بولي قطن أو قطن، ألواح شبكية	الشعار والاسم على الصدر
التدبير الفندقي والمغسلة	تونيك أو فستان، بنطال، مريلة	بولي قطن مرن ثابت اللون	شعار صغير على الصدر
السبا والعافية	تونيك، بنطال	خلطات ناعمة مرنة	شعار خفيف
الصيانة والأمن	قميص عمل أو أفرول؛ يونيفورم حراسة	تويل أو دريل؛ بولي فيسكوز	شعار؛ اسم الوظيفة على الظهر

الأهم

- لوحة ألوان وتفاصيل موحدة في كل الأقسام
- أقمشة وألوان تتحمل مغسلة الفندق بدرجات حرارتها الفعلية
- خطة ما قبل الافتتاح تبدأ من موعد الافتتاح رجوعاً: التصميم والعينات والمقاسات والتسليم
- مخزون من المقاسات الشائعة للموظفين الجدد والموسميين

خيارات أنماط للاطلاع

JKT-02 بليزر بزرّين · JKT-12 صديري · COL-07 ياقة مجنّحة · ACC-08 بايبون

CHF-01 جاكيت شيف بصفّين · CHF-07 مريلة بيسترو طويلة · FRT-06 خياطات برنسيس

ACC-12 كتافات



ألوان شائعة الاختيار

أسود · فحمي · عنابي · رملي · عاجي

معايير للمراجعة

يتبع موظفو المطبخ قواعد سلامة الغذاء في إمارتكم بخصوص الملابس الواقية وأغطية الشعر. وقد تحتاج فرق الصيانة إلى ملابس عاكسة أو مقاومة للهب وفق قواعد موقعكم.

لنتحدث عن فريقكم

احجزوا زيارة مجانية في أي مكان في الإمارات: نحضر عينات الأقمشة ونماذج القطع وأطقم المقاسات، ونأخذ مقاسات فريقكم في الموقع.

اتصلوا أو راسلونا عبر واتساب +971 56 950 6964

القطاع 03 / 11

المطاعم والكافيهات والتموين

من الوجبات السريعة إلى المطاعم الراقية، تعمل فرق المطاعم بسرعة وقرب الحرارة والبخار وأمام الضيوف. يجب أن يُبرز اليونيفورم العلامة، ويخفي آثار اليوم، ويُغسل نظيفاً كل ليلة.

الوظيفة	القطع المعتادة	القماش	الشعار
الويترز والخدمة	قميص أو بولو، بنطال، مريلة خصر أو بيسترو	بولي قطن؛ بيكيه	شعار على الصدر أو المريلة
الباريستا	تيشيرت أو بولو، مريلة صدرية، كاب	جيرسي أو بيكيه؛ مريلة كانفاس أو دنيم	مريلة مطبوعة أو مطرّزة
الطهاة	جاكيت شيف، بنطال، مريلة، قبعة	تويل بولي قطن؛ قطن لخطوط الطهي الحارة؛ ظهر شبكي	الاسم والشعار على الصدر
الستيوارد وغسيل الأواني	تونيك أو تيشيرت بكم قصير، بنطال، مريلة مقاومة للماء	بولي قطن؛ مريلة مطلية	شعار
عمال التوصيل	بولو أو تيشيرت، جاكيت، كاب	قماش محبوك عالي الأداء؛ سوفت شل	طباعة كبيرة على الظهر
التموين والفعاليات	قميص، صديري أو تونيك، بنطال	بولي قطن سهل العناية	شعار

الأهم

- معالجات طاردة للبقع ومرايل داكنة لفرق الواجهة
- أقمشة جيدة التهوية وألواح شبكية قرب الأفران والشوايات
- أغطية الشعر وملابس واقية نظيفة لمتداولي الأغذية
- عدد مرايل يقارب ضعف عدد الجاكيتات، لأن المرايل تُبدّل أكثر

خيارات أنماط للاطلاع

CHF-01 جاكيت شيف بصفّين · CHF-02 جاكيت شيف بصف واحد · CHF-04 جاكيت شيف بظهر شبكي · CHF-05 مريلة صدرية · CHF-06 مريلة خصر قصيرة · CHF-07 مريلة بيسترو طويلة · CHF-09 قبعة الشيف (توك) · POL-01 بولو بزرّين



ألوان شائعة الاختيار

أسود · أبيض · دنيم · زيتوني · طوبي

معايير للمراجعة

اتبعوا متطلبات سلامة الغذاء في إمارتكم بخصوص ملابس متداولي الأغذية وأغطية الشعر.

لنتحدث عن فريقكم

احجزوا زيارة مجانية في أي مكان في الإمارات: نحضر عينات الأقمشة ونماذج القطع وأطقم المقاسات، ونأخذ مقاسات فريقكم في الموقع.

اتصلوا أو راسلونا عبر واتساب +971 56 950 6964

القطاع 04 / 11

القطاع الطبي والصحي

يُغسل اليونيفورم الطبي بدرجات حرارة عالية، ويُلبس خلال ورديات طويلة، ويقرؤه المرضى بنظرة. الراحة والمتانة ووضوح الوظيفة لا تقل أهمية عن المظهر.


الوظيفة	القطع المعتادة	القماش	الشعار
الأطباء	معطف مختبر، سكراب أو قميص	بوبلين بولي قطن؛ قماش سكراب مرن	تطريز الاسم والقسم
التمريض	سكراب، أو تونيك وبنطال	بولي قطن أو بولي فيسكوز مرن	الاسم؛ لون الوظيفة
العمليات والعناية المركزة	سكراب، أغطية رأس، أرواب	قماش سكراب؛ قماش SMS غير منسوج	ترميز بالألوان
الاستقبال وخدمات المرضى	بلوزة أو قميص، بنطال، وشاح	قماش قمصان سهل العناية	شعار وبطاقة اسم
النقل والدعم	بولو أو تونيك، بنطال	بولي قطن؛ بيكيه	الوظيفة على الصدر أو الظهر
المختبر والصيدلية	معطف مختبر	بولي قطن	تطريز الاسم

الأهم

- ترميز الوظائف بالألوان ليعرف المرضى كل شخص
- أقمشة تتحمل درجات الغسيل التي تحددها سياسة مكافحة العدوى لديكم
- مرونة وجيوب وأماكن للأقلام حيث يحمل الموظفون أدواتهم
- معالجات طاردة للسوائل أو مضادة للبكتيريا حيث تطلبها سياستكم

خيارات أنماط للاطلاع

MED-01 سكراب بياقة V
MED-02 سكراب بياقة Y
MED-03 سكراب بقصة ملفوفة
MED-04 تونيك بإغلاق جانبي
MED-05 بنطال سكراب بخيط
MED-07 بنطال سكراب جوغر
MED-09 معطف مختبر قصير
MED-10 معطف مختبر طويل



ألوان شائعة الاختيار

أزرق سماوي · كحلي · تركوازي · نبيذي · أبيض

معايير للمراجعة

تُختبر الأرواب والأغطية الجراحية وفق EN 13795 أو AAMI PB70، والملابس الواقية من العوامل المعدية وفق EN 14126. وتحدد سياسة مكافحة العدوى العناية والغسيل.

لنتحدث عن فريقكم

احجزوا زيارة مجانية في أي مكان في الإمارات: نحضر عينات الأقمشة ونماذج القطع وأطقم المقاسات، ونأخذ مقاسات فريقكم في الموقع.

اتصلوا أو راسلونا عبر واتساب +971 56 950 6964

القطاع 05 / 11

المدارس والحضانات

يجب أن يكون الزي المدرسي جاهزاً قبل أول يوم دراسي، وأن يتحمل الأطفال والغسيل المستمر، وأن يتطابق عبر سنوات من إعادة الطلب مع انتقال الطلاب بين الصفوف.

الوظيفة	القطع المعتادة	القماش	الشعار
طلاب الحضانة والروضة	بولو أو تيشيرت، شورت أو تنورة، طقم رياضة	بيكيه؛ جيرسي؛ بولي قطن	شعار مطرّز
طلاب الابتدائي والثانوي	قميص أو بلوزة، بنطال، تنورة أو مريول، بليزر، ربطة عنق	قماش قمصان بولي قطن؛ بولي فيسكوز	الشعار على البليزر والقميص
التربية البدنية والرياضة	تيشيرت، شورت، بدلة رياضية	بوليستر عالي الأداء	ألوان الفرق مطبوعة أو بالتسامي
المعلمون والموظفون	بولو أو قميص أو بلوزة	بيكيه؛ قماش قمصان سهل العناية	شعار المدرسة
الحافلات والدعم	بولو، بنطال، كاب، سترة عاكسة	بيكيه؛ تويل؛ قماش عاكس	شعار؛ سترة عاكسة لمهام المرور

الأهم

- اطلبوا قبل العطلة الصيفية بوقت كافٍ ليكون المخزون جاهزاً للعام الجديد
- مقاسات حسب العمر والطول، مع مساحة للنمو خلال العام
- خياطات وركب مقواة، وأقمشة ثابتة اللون
- توزيع مغلّف حسب الصف، أو حسب المقاس لمتجر المدرسة

خيارات أنماط للاطلاع

COL-01 ياقة كلاسيكية مدببة · POL-01 بولو بزرّين · SKT-03 تنورة بكسرات · JKT-02 بليزر بزرّين · ACC-07 ربطة عنق · TRS-01 بنطال كلاسيكي مستقيم · OUT-03 جاكيت بومبر



ألوان شائعة الاختيار

كحلي · أخضر زجاجي · خمري · رمادي · أزرق سماوي

معايير للمراجعة

تطلب مدارس كثيرة أقمشة OEKO-TEX STANDARD 100 للقطع الملامسة لبشرة الأطفال (الفئة I للرضع، والفئة II لمعظم اليونيفورم).

لنتحدث عن فريقكم

احجزوا زيارة مجانية في أي مكان في الإمارات: نحضر عينات الأقمشة ونماذج القطع وأطقم المقاسات، ونأخذ مقاسات فريقكم في الموقع.

اتصلوا أو راسلونا عبر واتساب +971 56 950 6964

القطاع 06 / 11

الأمن والحراسة

يجب أن يُظهر يونيفورم الأمن السلطة من النظرة الأولى، وأن يحافظ على راحة الحراس في الورديات الطويلة في الخارج، وأن يحمل أجهزة اللاسلكي والشارات والمعدات دون أن يفقد شكله.

الوظيفة	القطع المعتادة	القماش	الشعار
حراس المواقع الداخلية	قميص، بنطال، بليزر، ربطة عنق	بولي فيسكوز؛ قماش قمصان بولي قطن	شعار مطرّز، كتافات
الدوريات والمواقع الخارجية	قميص ريب ستوب، بنطال كارغو، كاب، جاكيت	ريب ستوب بولي قطن؛ قماش محبوك عالي الأداء	اسم الوظيفة مطبوع على الظهر
المشرفون	قميص بكتافات الرتب، بليزر	قماش بدلات؛ قماش قمصان	الرتبة على الكتافات
أمن الفعاليات	بولو أو تيشيرت، سترة عاكسة	بيكيه؛ بوليستر عاكس	طباعة على الظهر
البوابات والمرور	قميص، بنطال، سترة عاكسة، كاب	أقمشة عاكسة	شريط عاكس للضوء

الأهم

- عناصر عاكسة للعمل الليلي والمروري
- كتافات وحلقات شارات وجيوب مقواة للمعدات
- أقمشة جيدة التهوية وكابات للمواقع الخارجية
- إذا كانت جهة تنظيمية تعتمد تصميم يونيفورمكم، شاركونا متطلباتها قبل العينة

خيارات أنماط للاطلاع

WRK-08 قميص عمل بكتافات · TRS-03 بنطال كارغو · ACC-06 بيريه · ACC-12 كتافات
ACC-10 حزام · ACC-01 كاب ستة ألواح · WRK-05 سترة عاكسة · OUT-01 جاكيت سوفت شل



ألوان شائعة الاختيار

أسود · كحلي · أزرق فاتح
كاكي · أصفر عاكس

معايير للمراجعة

EN ISO 20471 للملابس عالية الوضوح حيث يتطلبها موقعكم أو مهام المرور.

لنتحدث عن فريقكم

احجزوا زيارة مجانية في أي مكان في الإمارات: نحضر عينات الأقمشة ونماذج القطع وأطقم المقاسات، ونأخذ مقاسات فريقكم في الموقع.

اتصلوا أو راسلونا عبر واتساب +971 56 950 6964

القطاع 07 / 11

الهاوس كيبنج والنظافة

تنحني فرق الهاوس كيبنج والنظافة وتمد أيديها وتحمل وتمشي معظم ورديتها، ويُغسل يونيفورمها باستمرار بمنظفات قوية. ويجب أن تبدو مرتبة أيضاً، لأن الضيوف والمستأجرين والعائلات يرونها كل يوم.

الوظيفة	القطع المعتادة	القماش	الشعار
عاملات الغرف	تونيك أو فستان مرن، بنطال، مريلة	بولي قطن مرن	شعار صغير على الصدر
عمال المناطق العامة	تونيك أو بولو متين، بنطال بألوان داكنة	بولي قطن ثابت اللون	شعار
فرق المغسلة	تونيك أو بولو خفيف	بولي قطن جيد التهوية؛ شبك	شعار
المشرفون	تونيك أكثر رسمية أو بلون مختلف	بولي قطن	تطريز الاسم
عمال نظافة المكاتب والمولات	بولو أو تونيك، بنطال	بيكيه؛ بولي قطن	شعار على الصدر وطباعة على الظهر
فرق التنظيف العميق	أفرول؛ أفرول لمرة واحدة	تويل؛ قماش SMS غير منسوج	طباعة على الظهر
العاملات المنزليات	يونيفورم العاملات والمربيات	غني بالقطن، بتصاميم محتشمة	شعار اختياري


الأهم

- قصّات مرنة أو واسعة مع تقوية نقاط الشد
- جيوب تناسب المفاتيح والمناديل والهواتف، عند الورك
- ألوان داكنة أو نقوش صغيرة تخفي الآثار بين الغسلات
- لا يوجد قماش مقاوم تماماً للمبيّض: اختاروا ألواناً داكنة حيث يُستخدم

خيارات أنماط للاطلاع

MED-04 تونيك بإغلاق جانبي · **FRT-06** خياطات برنسيس · **CHF-06** مريلة خصر قصيرة

POL-01 بولو بزرّين · **WRK-01** أفرول بسحاب · **TRS-04** بنطال جوغر · **ACC-14** غطاء رأس منسق



ألوان شائعة الاختيار

رمادي · كحلي · تركوازي

برقوقي · رملي

معايير للمراجعة

عند التعامل مع المواد الكيميائية أو الغبار، تُختبر الأفرولات لمرة واحدة كنوع 6 (EN 13034) أو نوع 5 (EN ISO 13982-1).

لنتحدث عن فريقكم

احجزوا زيارة مجانية في أي مكان في الإمارات: نحضر عينات الأقمشة ونماذج القطع وأطقم المقاسات، ونأخذ مقاسات فريقكم في الموقع.

اتصلوا أو راسلونا عبر واتساب +971 56 950 6964

القطاع 08 / 11

ملابس العمل الصناعية

في المصانع والمستودعات ومواقع البناء والمنشآت، ملابس العمل معدات وقاية أولاً. يحدد تقييم المخاطر لديكم المعيار، ومهمتنا تحقيقه بأخف قطعة وأكثرها راحة تسمح بها الحماية.

الوظيفة	القطع المعتادة	القماش	الشعار
خطوط الإنتاج	أفرول، أو قميص وبنطال عمل	دريل قطني؛ تويل بولي قطن	شعار على الصدر، الاسم
المستودعات والخدمات اللوجستية	بولو أو تيشيرت عاكس، بنطال كارغو، سترة	بيكيه؛ بوليستر عاكس	طباعة على الظهر
البناء والمواقع	قميص أو أفرول عاكس، بنطال بجيوب ركب	ريب ستوب؛ أقمشة عاكسة	شريط عاكس للضوء
النفط والغاز والبتروكيماويات	أفرول وقميص وبنطال مقاوم للهب	قماش مقاوم للهب بطبيعته أو معالج	شعارات متوافقة مع مقاومة اللهب فقط
الكهرباء والصيانة	قميص عمل؛ ملابس مصنفة للقوس الكهربائي عند الحاجة	قماش مصنف للقوس الكهربائي	ملصقات حسب المعيار
السائقون والفنيون	قميص عمل، بنطال، كاب	بولي قطن	شعار

الأهم

- أخف وزن قماش يحقق حماية الوظيفة في حرارة الإمارات
- ركب مقواة وخياطة مزدوجة وجيوب للأدوات
- شعارات لا تُضعف الحماية: لا شعارات فوق المساحات العاكسة، وخيوط متوافقة مع مقاومة اللهب
- استبدلوا الملابس العاكسة والمقاومة للهب عند تلفها أو بهتانها

خيارات أنماط للاطلاع

- **WRK-01** أفرول بسحاب
- **WRK-02** أفرول بأزرار كبس
- **WRK-03** طقم عمل قطعتين
- **WRK-04** أفرول بحمالات
- **WRK-05** سترة عاكسة
- **WRK-06** بنطال بجيوب للركب
- **WRK-07** أفرول عالي الوضوح
- **WRK-08** قميص عمل بكتافات



ألوان شائعة الاختيار

- كحلي
- أزرق ملكي
- برتقالي
- كاكي
- أصفر عاكس

معايير للمراجعة

EN ISO 20471 (الوضوح)، EN ISO 11612 و EN ISO 14116 (الحرارة واللهب)، EN 1149-5 (الكهرباء الساكنة)، IEC 61482-2 (القوس الكهربائي)، EN 343 (المطر). انظروا الصفحتين 39–40.

لنتحدث عن فريقكم

احجزوا زيارة مجانية في أي مكان في الإمارات: نحضر عينات الأقمشة ونماذج القطع وأطقم المقاسات، ونأخذ مقاسات فريقكم في الموقع.

اتصلوا أو راسلونا عبر واتساب +971 56 950 6964

القطاع 09 / 11

الطيران

يونيفورم الطيران من أكثر الأزياء ظهوراً في أي قطاع. يمثل طاقم الضيافة والقيادة شركة الطيران أمام كل مسافر، بينما تعمل فرق الخدمات الأرضية والساحة والهندسة في الحرارة والضجيج والحركة.

الوظيفة	القطع المعتادة	القماش	الشعار
طاقم الضيافة	جاكيت، قميص أو بلوزة، تنورة أو بنطال، وشاح أو ربطة عنق، قبعة	قماش بدلات بولي فيسكوز أو مزيج صوف	الأجنحة والشارات
طاقم القيادة	قميص بكتافات، بنطال، جاكيت، ربطة عنق	قماش قمصان سهل العناية؛ قماش بدلات	أشرطة الرتب
تسجيل الوصول والصالات	بليزر، قميص أو بلوزة، بنطال أو تنورة، وشاح	قماش بدلات	شعار، بطاقة اسم
الخدمات الأرضية والساحة	أفرول أو قميص عمل، ملابس عاكسة	تويل؛ أقمشة عاكسة	شريط عاكس
الهندسة	أفرول، بنطال عمل	تويل أو دريل؛ مضاد للكهرباء الساكنة عند الحاجة	شعار

الأهم

- تصميم يبقى متطابقاً بين القواعد والمواسم وإعادة الطلب
- أقمشة مقاومة للتجعد ومناسبة للسفر
- تطبيق الرتب والأجنحة والشارات بشكل موحد
- ملابس عاكسة لكل وظيفة في ساحة الطيران

خيارات أنماط للاطلاع

JKT-02 بليزر بزرّين · SKT-01 تنورة مستقيمة · ACC-09 وشاح رقبة · ACC-12 كتافات

ACC-06 بيريه · WRK-07 أفرول عالي الوضوح · COL-01 ياقة كلاسيكية مدببة



ألوان شائعة الاختيار

كحلي · عنابي · فحمي

أزرق سماوي · حواف ذهبية

معايير للمراجعة

EN ISO 20471 للوضوح في ساحة الطيران؛ و EN 1149-5 حيث تعمل فرق الهندسة قرب أبخرة الوقود.

لنتحدث عن فريقكم

احجزوا زيارة مجانية في أي مكان في الإمارات: نحضر عينات الأقمشة ونماذج القطع وأطقم المقاسات، ونأخذ مقاسات فريقكم في الموقع.

اتصلوا أو راسلونا عبر واتساب +971 56 950 6964

القطاع 10 / 11

الملابس الرياضية وأطقم الفرق

يجب أن يؤدي الطقم الرياضي في الحرارة، ويحمل الأسماء والأرقام، ويبدو متطابقاً لكل لاعب ومدرب ومشجع، من مقاسات الأطفال إلى 4XL للكبار.

الوظيفة	القطع المعتادة	القماش	الشعار
اللاعبون	قميص رياضي، شورت، جوارب	بوليستر عالي الأداء	تصميم بالتسامي، أسماء وأرقام
المدربون والطاقم	بولو، بدلة رياضية، جاكيت	قماش محبوك عالي الأداء؛ سوفت شل	شعار مطرّز
التربية البدنية المدرسية	تيشيرت، شورت، بدلة رياضية	بوليستر عالي الأداء	ألوان الفرق مطبوعة
الأيام الرياضية للشركات	تيشيرت أو قميص رياضي، كاب	قماش محبوك عالي الأداء	طباعة
المشجعون والفعاليات	تيشيرتات، أوشحة، كابات	جيرسي قطني	طباعة سلك سكرين

الأهم

- أقمشة تسحب الرطوبة وتجف بسرعة؛ دون منعّم أقمشة
- التسامي للتصاميم الشاملة على البوليستر الفاتح
- النقل الحراري للأسماء والأرقام الفردية
- الأطقم الرياضية مقصوصة قريبة من الجسم: جرّبوا المقاسات أولاً

خيارات أنماط للاطلاع

POL-03 رقبة بسحاب · **POL-06** تيشيرت رقبة دائرية · **OUT-03** جاكيت بومبر · **OUT-06** هودي

ACC-01 كاب ستة ألواح · **TRS-04** بنطال جوغر



ألوان شائعة الاختيار

أحمر · أزرق ملكي · أبيض

أسود · أخضر

معايير للمراجعة

لا يُشترط عادة معيار سلامة؛ ويُطلب OEKO-TEX STANDARD 100 كثيراً لأطقم الأطفال.

لنتحدث عن فريقكم

احجزوا زيارة مجانية في أي مكان في الإمارات: نحضر عينات الأقمشة ونماذج القطع وأطقم المقاسات، ونأخذ مقاسات فريقكم في الموقع.

اتصلوا أو راسلونا عبر واتساب +971 56 950 6964

القطاع 11 / 11

الملابس الترويجية والفعاليات

تحتاج الفعاليات والإطلاقات والمعارض والمناسبات الوطنية إلى ملابس تحمل العلامة بسرعة وبكميات كبيرة. واختيار طريقة الطباعة المناسبة للتصميم والكمية يصنع الفرق في التكلفة والنتيجة.

الوظيفة	القطع المعتادة	القماش	الشعار
طاقم الفعاليات	تيشيرت، بولو، كاب، حامل بطاقة	جيرسي؛ بيكيه	طباعة سلك سكرين أو DTF
سفراء العلامة	بولو، جاكيت، كاب، حقيبة	بيكيه؛ سوفت شل	تطريز وطباعة
اليوم الوطني ويوم العلم	تيشيرتات، كابات، أوشحة، أعلام	جيرسي؛ قماش أعلام بوليستر	طباعة بألوان الإمارات
هدايا الحملات	تيشيرتات، كابات، حقائب قماشية	جيرسي قطني؛ كانفاس	طباعة سلك سكرين
المعارض	بولو أو قميص، بليزر	بيكيه؛ قماش قمصان سهل العناية	تطريز

الأهم

- اختاروا الطريقة حسب التصميم والكمية: السلك سكرين للكميات، وDTF للألوان الكاملة والكميات الصغيرة
- نسخة تجريبية مطبوعة قبل الإنتاج
- مقاسات من الأطفال حتى 4XL للكبار في طلبية واحدة
- تغليف حسب الفريق أو الموقع لتوزيع سريع

خيارات أنماط للاطلاع

POL-06 تيشيرت رقبة دائرية · POL-07 تيشيرت رقبة V · POL-01 بولو بزرّين · ACC-01 كاب ستة ألواح · ACC-13 حامل بطاقة · OUT-06 هودي



ألوان شائعة الاختيار

أحمر · أخضر · أبيض · أسود

لون علامتكم

معايير للمراجعة

لا يُشترط عادة معيار سلامة.

لنتحدث عن فريقكم

احجزوا زيارة مجانية في أي مكان في الإمارات: نحضر عينات الأقمشة ونماذج القطع وأطقم المقاسات، ونأخذ مقاسات فريقكم في الموقع.

اتصلوا أو راسلونا عبر واتساب +971 56 950 6964

02

الجزء 2

أنماط القطع

كل خيارات الياقات والأساور والجيوب والقصّات والقطع،
مرسومة ومرمّزة لتحددوا ما تريدونه بدقة.

القمصان والبلوزات: الياقات والأساور	18
القمصان والبلوزات: الواجهات والقصّات والجيوب	19
قمصان البولو والتيشيرتات	20
البناطيل والتنانير	21
البدلات والبليزر والصديريات	22
ملابس الطهاة والمطبخ	23
الملابس الطبية والرعاية	24
ملابس العمل والملابس العاكسة	25
الملابس الخارجية وأغطية الرأس والإكسسوارات	26




GRAVITY UNIFORMS

الجزء 2 · أنماط القطع


القمصان والبلوزات: الياقات والأساور

تحدد الياقة طابع اليونيفورم، من الخدمة الرسمية إلى الوظائف الخارجية المريحة، وتحدد الأسورة شكل نهاية الكم وإغلاقه.


الياقات




COL-01
ياقة كلاسيكية مدببة
ياقة العمل اليومية




COL-02
ياقة مفتوحة (سبريد)
أطراف أعرض؛ تناسب ربطة العنق




COL-03
ياقة كَت أواي
عريضة جداً، عصرية ورسمية




COL-04
ياقة بأزرار
أطراف مثبتة بأزرار؛ أنيق غير رسمي



COL-05
ياقة ماندرين
بلا أطراف؛ بسيطة ومريحة



COL-06
ياقة كامب مفتوحة
رقبة مفتوحة؛ للوظائف المريحة




COL-07
ياقة مجنّحة
للخدمة الرسمية مع البابيون

الأساور والأكمام



CUF-01
أسورة بزر واحد
أسورة القميص المعتادة




CUF-02
أسورة بزرّين
إحكام أكبر عند المعصم




CUF-03
أسورة فرنسية مزدوجة
مثنية مع أزرار أكمام



CUF-04
أسورة قابلة للتحويل
بزر أو بزر أكمام





CUF-05
كم قصير بحافة عادية
مريح للوظائف الحارة



CUF-06
كم قصير بثنية
كم قصير أكثر أناقة









الجزء 2 · أنماط القطع

الواجهات والظهر والقصّات والجيوب


الواجهات والظهر




FRT-01
مرد أزرار عادي
شريط أزرار ظاهر




FRT-02
واجهة فرنسية
بلا شريط؛ مظهر أنظف




FRT-03
أزرار مخفية
أزرار مخفية؛ رسمي



FRT-04
ظهر بكسرة صندوقية
حرية حركة في الظهر




FRT-05
ظهر بكسرات جانبية
حركة للوظائف النشطة




FRT-06
خياطات برنسيس
قصّة مشكّلة للبلوزات والتونيك


القصّات وفّروا أكثر من قصّة ليبدو كل جسم مناسباً




FIT-01
قصّة عادية
مستقيمة؛ تناسب معظم الأجسام



FIT-02
قصّة محددة
تحديد خفيف عند الخصر



FIT-03
قصّة ضيقة
قريبة من الجسم



FIT-04
قصّة واسعة
مساحة إضافية للوظائف النشطة


الجيوب




POC-01
جيب مركّب
مخيط من الخارج




POC-02
جيب بغطاء وزر
يحفظ المحتويات



POC-03
جيب مشقوق (ويلت)
جيب شق للقطع الرسمية




POC-04
جيب كارغو منفوخ
يتسع لحمل المزيد



POC-05
جيب مائل
جيب البنطال الأمامي



POC-06
جيب بقسم للأقلام
للوظائف الطبية والمكتبية



POC-07
جيب بسحاب
آمن للهاتف والمفاتيح








الجزء 2 · أنماط القطع


قمصان البولو والتيشيرتات

القطع المحبوكة هي أكثر قطع اليونيفورم لبساً في العالم. البيكيه يتنفس ويتقبل التطريز جيداً، والأقمشة عالية الأداء تسحب العرق للوظائف الخارجية والنشطة، والجيرسي الأفضل للطباعة.


الأنماط والتفاصيل



POL-01
بولو بزرّين
بولو الموظفين الكلاسيكي




POL-02
بولو بثلاثة أزرار
رقبة أطول وأكثر انفتاحاً




POL-03
رقبة بسحاب
رياضي؛ يُفتح للتهوية




POL-04
ياقة وأكمام بخطوط ملونة
خطوط بلون العلامة



POL-05
أكمام مضلعة
نهاية كم مرتبة



POL-06
تيشيرت رقبة دائرية
الفعاليات والترويج والرياضة



POL-07
تيشيرت رقبة V
خط رقبة أخف وأكثر انفتاحاً



حددوا البولو حسب


- الحبكة: بيكيه أو إنترلوك أو عالي الأداء أو جيرسي
- الوزن بوحدة GSM
- الشريط: أزرار وعددها أو سحاب
- الياقة: محبوكة أو من القماش نفسه أو بخطوط
- الكم: بحافة أو مضلع؛ قصير أو طويل
- القصّة: رجالية أو نسائية أو للجنسين
- طريقة الشعار وموضعه

الجزء 2 · أنماط القطع


البناطيل والتنانير

اختاروا الساق حسب الوظيفة والخصر حسب من يلبسه: الخصر بمطاط جانبي أو بخيط يناسب أشخاصاً أكثر بمقاسات أقل.


أشكال الساق




TRS-01
بنطال كلاسيكي مستقيم
كسرة مكوية؛ رسمي



TRS-02
بنطال ضيق عند الكاحل
ساق أضيق وعصرية




TRS-03
بنطال كارغو
جيوب جانبية للأدوات




TRS-04
بنطال جوغر
خصر وكاحل مطاطيان


الواجهات والخصر




TRS-05
واجهة مسطحة
خط نظيف وعصري



TRS-06
واجهة بكسرات
مساحة إضافية عند الورك




TRS-07
خصر بمطاط جانبي
واجهة أنيقة ومقاس مرن




TRS-08
خصر بخيط ربط
قابل للتعديل؛ للمطابخ والرعاية


التنانير




SKT-01
تنورة مستقيمة
مستقيمة بفتحة خلفية



SKT-02
تنورة بقصة A
حركة سهلة




SKT-03
تنورة بكسرات
للمدارس والطابع التقليدي



SKT-04
تنورة ملفوفة
تداخل قابل للتعديل








الجزء 2 · أنماط القطع


البدلات والبليزر والصديريات

تحمل القطع المفصّلة أكبر قدر من الهيبة. عدد الأزرار والطية والفتحة تغيّر طابع الجاكيت، والتفصيل حسب المقاس يمنح كل شخص الخط الأنيق نفسه.


الإغلاق



JKT-01
بليزر بزر واحد
أنيق وعصري




JKT-02
بليزر بزرين
بليزر العمل المعتاد




JKT-03
بليزر بثلاثة أزرار
إغلاق أعلى وتقليدي

JKT-04
بليزر بصفّي أزرار
رسمي؛ للوظائف الاحتفالية


الطيات والياقات




JKT-05
طية مثلومة (نوتش)
الطية اليومية الأكثر تنوعاً



JKT-06
طية مدببة (بيك)
رسمية وقوية الحضور




JKT-07
طية شال
للخدمة المسائية والولائم




JKT-08
جاكيت بياقة ماندرين
بلا طية؛ واجهة نظيفة


الفتحات الخلفية والصديري




JKT-09
بدون فتحة خلفية
ظهر انسيابي




JKT-10
فتحة خلفية وسطى
راحة عند الجلوس




JKT-11
فتحتان جانبيتان
انسيابية عند الحركة



JKT-12
صديري
للبار والأغذية والاستقبال





الجزء 2 · أنماط القطع


ملابس الطهاة والمطبخ

تحمي ملابس المطبخ وتُظهر الأناقة معاً: الواجهة المزدوجة يمكن قلبها لإخفاء البقع، والأكمام الطويلة والمرايل تقي من الحرارة والرذاذ.


جاكيتات الشيف




CHF-01
جاكيت شيف بصفّين
أزرار قماشية؛ واجهة قابلة للقلب



CHF-02
جاكيت شيف بصف واحد
أزرار كبس؛ سريع التبديل




CHF-03
جاكيت شيف بكم قصير
لأكثر خطوط الطهي حرارة



CHF-04
جاكيت شيف بظهر شبكي
تهوية عبر الظهر


المرايل




CHF-05
مريلة صدرية
تغطية كاملة للأمام



CHF-06
مريلة خصر قصيرة
للخدمة والكافيهات




CHF-07
مريلة بيسترو طويلة
مريلة خصر طويلة للويترز



CHF-08
مريلة بأحزمة متقاطعة
دون ضغط على الرقبة


أغطية الرأس والرقبة



CHF-09
قبعة الشيف (توك)
القبعة التقليدية المكسّرة




CHF-10
قبعة مطبخ محكمة
تغطي الشعر بإحكام



CHF-11
منديل رقبة
يمتص العرق ويضيف لوناً






الجزء 2 · أنماط القطع


الملابس الطبية والرعاية

يُغسل السكراب والتونيك بحرارة وبكثرة. اختاروا خط الرقبة والجيوب حسب الوظيفة، والمرونة حيث يرفع الموظفون وينحنون.


القطع العلوية والتونيك




MED-01
سكراب بياقة V
سكراب كلاسيكي



MED-02
سكراب بياقة Y
خط رقبة أكثر ترتيباً




MED-03
سكراب بقصة ملفوفة
قصّة مشكّلة نسائية




MED-04
تونيك بإغلاق جانبي
للعيادات والرعاية والسبا


البناطيل




MED-05
بنطال سكراب بخيط
خصر قابل للتعديل



MED-06
بنطال بخصر مطاطي
سهل اللبس والخلع



MED-07
بنطال سكراب جوغر
كاحل بأساور




MED-08
بنطال سكراب كارغو
جيوب إضافية

معاطف المختبر




MED-09
معطف مختبر قصير
حتى الورك؛ للاستشارات



MED-10
معطف مختبر طويل
حتى الركبة؛ حماية المختبر






الجزء 2 · أنماط القطع


ملابس العمل والملابس العاكسة

تُقاس ملابس العمل بمدة تحملها وسلامة استخدامها. اختاروا الإغلاق المناسب للمهمة، والجيوب للأدوات المحمولة، وفئة الوضوح التي يتطلبها الموقع.


الأفرولات والأطقم



WRK-01
أفرول بسحاب
سريع اللبس والخلع



WRK-02
أفرول بأزرار كبس
دون سحاب معدني




WRK-03
طقم عمل قطعتين
جاكيت وبنطال




WRK-04
أفرول بحمالات
ذراعان حرتان في الحر

الوضوح والحماية




WRK-05
سترة عاكسة
فلورية بأشرطة عاكسة



WRK-06
بنطال بجيوب للركب
جيوب لواقيات الركبة



WRK-07
أفرول عالي الوضوح
وضوح للجسم كاملاً



WRK-08
قميص عمل بكتافات
للأمن والوظائف الفنية

الركب المقواة والخياطة المزدوجة وتقوية زوايا الجيوب وحلقات الأدوات تطيل عمر ملابس العمل. وللملابس العاكسة أو المقاومة للهب أو المضادة للكهرباء الساكنة المعتمدة، انظروا المعايير في الجزء الخامس.






الجزء 2 · أنماط القطع

الملابس الخارجية وأغطية الرأس والإكسسوارات

الملابس الخارجية والطبقات




OUT-01
جاكيت سوفت شل
مقاوم للرياح والرذاذ




OUT-02
فليس
طبقة دافئة للتكييف




OUT-03
جاكيت بومبر
ياقة وأكمام وحافة مضلعة



OUT-04
باركا
بقبعة؛ للورديات الشتوية الخارجية



OUT-05
جيليه بلا أكمام
دفء للجسم وذراعان حرتان



OUT-06
هودي
للفعاليات والفرق والوظائف غير الرسمية

أغطية الرأس



ACC-01
كاب ستة ألواح
حافة منحنية



ACC-02
كاب بحافة مسطحة
طابع عصري



ACC-03
كاب بظهر شبكي
ظهر شبكي للتهوية



ACC-04
واقي شمس (فايزر)
ظل دون حرارة



ACC-05
قبعة باكيت
حماية من الشمس من كل الجهات




ACC-06
بيريه
للأمن والمراسم

إكسسوارات الرقبة وغيرها




ACC-07
ربطة عنق
سادة أو مخططة أو بشعار



ACC-08
بابيون
للخدمة الرسمية



ACC-09
وشاح رقبة
للاستقبال وطاقم الضيافة



ACC-10
حزام
إبزيم سادة أو بشعار




ACC-11
بطاقة اسم
بدبوس أو مغناطيس



ACC-12
كتافات
للرتب والوظائف



ACC-13
حامل بطاقة
مطبوع بعلامتكم



ACC-14
غطاء رأس منسق
متناسق مع ألوان اليونيفورم

03

الجزء 3

الأقمشة والإكسسوارات

الألياف والنسج والأوزان والمعالجات، والأزرار والسحابات والقطع الصغيرة التي تجعل اليونيفورم عملياً.

الألياف والنسج والحبك	28
مقارنة أقمشة اليونيفورم	29
المعالجات والمناخ والألوان	30
الأزرار والسحابات	31
الإكسسوارات والقطع الصغيرة	32



GRAVITY UNIFORMS

الجزء 3 · الأقمشة


الألياف والنسج والحبك

ثلاثة عناصر تصف قماش اليونيفورم. نسبة الألياف تخبركم مما صُنع القماش: فخليط البوليستر والقطن 65/35 مثلًا يتكون من 65% بوليستر و35% قطن. والبنية تخبركم كيف صُنع: فالأقمشة المنسوجة مثل البوبلين والتويل والجبردين ثابتة الشكل وتحافظ على مظهرها المرتب، أما الأقمشة المحبوكة (التريكو) مثل الجيرسي والبيكيه فهي مرنة وأنعم ملمسًا.

الألياف	الطبيعة	مناسبة لـ	انتبهوا إلى
القطن	ناعم، جيد التهوية، ماص	القمصان، ملابس الطهاة، الوظائف الحارة	يتجعد، وقد ينكمش ويبهت
البوليستر	قوي، سريع الجفاف، يحافظ على اللون والشكل	الخلطات، الأقمشة عالية الأداء، العاكسة	أقل تهوية وحده؛ قد يحتفظ بالرائحة
الفيسكوز (رايون)	انسيابي، ملمس بارد	خلطات البدلات، البلوزات، خلطات السكراب	أضعف عند البلل؛ عناية لطيفة
الصوف وخلطاته	انسيابية طبيعية، مرن	البدلات والبليزر للوظائف العليا	تنظيف جاف غالباً؛ أكثر دفئاً
الإيلاستين (سباندكس)	مرونة واستعادة بنسب صغيرة	البناطيل، السكراب، البلوزات	حساس للغسيل والتجفيف الساخن جداً
النايلون (بولي أميد)	قوي جداً، مقاوم للاحتكاك	الملابس الخارجية، التقويات	قد يكون دافئاً
ألياف مقاومة للهب	تقاوم اللهب بطبيعتها (مثل الأراميد والمودأكريليك)	ملابس العمل المقاومة للهب	تكلفة أعلى؛ التزام دقيق بالعناية
البولي بروبيلين (غير منسوج)	خفيف، لمرة واحدة	الأرواب والأفرولات والأغطية لمرة واحدة	غير قابل لإعادة الاستخدام

النسج والحبك باختصار

بوبلين	نسيج سادة ناعم ودقيق؛ القمصان ومعاطف المختبر
أكسفورد	نسيج سلّي بملمس بارز؛ القمصان غير الرسمية
تويل	خطوط مائلة؛ قوي ويخفي الآثار
جبردين	تويل محكم بسطح ناعم؛ البناطيل والبليزر
دريل	نسيج ثقيل ومحكم؛ ملابس العمل
ريب ستوب	شبكة خيوط قوية تمنع انتشار التمزق
كانفاس	نسيج سادة ثقيل؛ المرايل والحقائب
بيكيه	قماش محبوك بملمس يتنفس؛ قمصان البولو
جيرسي	قماش محبوك ناعم؛ التيشيرتات
إنترلوك	حبكة مزدوجة ناعمة الوجهين؛ البولو الفاخر
فليس وفرنش تيري	ظهر مخملي أو بحلقات؛ طبقات دافئة
شبك	حبكة مفتوحة لألواح التهوية
سوفت شل	وجه مرن ملتصق بظهر فليس؛ الجاكيتات
SMS غير منسوج	غير منسوج متعدد الطبقات؛ الأرواب والأفرولات



قراءة الملصق

«تويل 65/35 بولي قطن، 210 GSM» يعني 65% بوليستر و35% قطن، منسوج تويل، بوزن 210 غرامات للمتر المربع.

الجزء 3 · الأقمشة

مقارنة أقمشة اليونيفورم

الأوزان التالية نطاقات شائعة في الصناعة، وليست مواصفات قماش بعينه. ونؤكد وزن كل قماش نوفره عند تقديم عرض السعر.

القماش	الوزن الشائع	الأنسب لـ	المزايا	العيوب	العناية
قماش قمصان من خليط البوليستر والقطن (بوبلين، أكسفورد)	100–160 GSM	قمصان المكاتب والبلوزات وقمصان الويتر والحراسة	جيد التهوية، سهل العناية، يحافظ على ياقة مرتبة	أقل نعومة من القطن الخالص	30–40 درجة مئوية، ويُعلّق ليجف
قماش قمصان قطني	100–160 GSM	القمصان التي تأتي فيها الراحة أولًا	ناعم، جيد التهوية	يتجعد، وقد ينكمش ويبهت لونه	حسب ملصق العناية، ويُكوى وهو رطب قليلًا
أقمشة البدلات والجبردين من البوليستر والفسكوز	180–300 GSM	البناطيل والتنانير والبليزر والصديريات	يحافظ على كسرة الكي، يقاوم التجعد، أخف من الصوف	أقل تهوية من القطن	غسيل لطيف أو تنظيف جاف حسب الملصق
تويل ودريل من القطن أو خليط البوليستر والقطن	180–300 GSM	قمصان العمل وبناطيل الكارجو والأفرول وجاكيتات الشيف	قوي، مقاوم للاحتكاك	الأوزان الأثقل دافئة	يتحمل الغسيل الصناعي حسب الملصق
أقمشة السكراب الطبي (خليط البوليستر والقطن، والخلطات المرنة)	140–200 GSM	السكراب الطبي وبلوزات التونيك ويونيفورم الهاوس كيبنج	سريع الجفاف، يتحمل الغسيل المتكرر	الخلطات عالية المرونة قد تحتاج إلى غسيل بحرارة أقل	حسب سياسة المنشأة وملصق العناية
جيرسي قطني	140–220 GSM	التيشيرتات وملابس الفعاليات	ناعم، يتقبل الطباعة جيدًا	قد يفقد شكله وينكمش	يُغسل مقلوبًا، ولا يُكوى فوق الطباعة
بيكيه محبوك (قطن أو خليط البوليستر والقطن)	180–240 GSM	قمصان البولو	ملمس جيد التهوية، يتقبل التطريز جيدًا	البيكيه القطني الخالص قد يبهت لونه	30–40 درجة مئوية، ويُعاد تشكيله وهو رطب
بوليستر محبوك عالي الأداء	120–180 GSM	قمصان البولو للفرق الخارجية والملابس الرياضية وأطقم التربية البدنية	خفيف، يسحب الرطوبة، سريع الجفاف	قد يحتفظ بالروائح، ويُتجنب معه منعّم الأقمشة	غسيل بماء بارد، ويُنشر على الحبل ليجف
فليس وفرنش تيري	250–350 GSM	الهوديز والسويت شيرت وطبقات الشتاء	دافئ وخفيف	قد تتكون عليه كرات الوبر	يُغسل مقلوبًا، ويُجفف بحرارة منخفضة
كانفاس وقطن ثقيل	200–350 GSM	المرايل والحقائب	متين جدًا، ويزداد نعومة مع الغسيل	قاسٍ وهو جديد	تُعالج البقع قبل الغسيل
أقمشة مقاومة للهب	180–350 GSM غالبًا حسب نوع الألياف ومستوى الحماية	الوظائف التي يتطلبها تقييم المخاطر لديكم	حماية من الحرارة واللهب	أثقل وأعلى تكلفة	الالتزام التام بتعليمات الشركة المصنعة
أقمشة عالية الوضوح (عاكسة)	السترات غالبًا 100–150 GSM، والقمصان والأفرول نحو 150–300 GSM	وظائف الطرق والمستودعات ومواقع العمل وساحات المطارات	واضحة نهارًا، وليلًا أيضًا مع الشريط العاكس	يخفت لونها الفسفوري مع الاستخدام والغسيل	حسب الملصق، وتُستبدل عندما يبهت لونها
بولي بروبيلين غير منسوج وقماش SMS	25–60 GSM	الأفرول وأرواب العزل وأغطية الرأس وأغطية الأحذية المخصصة للاستخدام مرة واحدة	نظافة الاستخدام لمرة واحدة والحد من التلوث	غير قابل لإعادة الاستخدام، وأقل تهوية	يُتخلص منه بعد الاستخدام

أسهل طريقة للحكم على القماش هي لمسه باليد. في صالة العرض لدينا على طريق المنامة – رأس الخيمة، يمكنكم مقارنة الوزن والمرونة واللون في ضوء النهار، ومشاهدة شكل التطريز والطباعة على كل قماش. وإذا لم تتمكنوا من الزيارة، يحضر مختصونا عينات الأقمشة إلى مقر عملكم.

الجزء 3 · الأقمشة

المعالجات والمناخ والألوان

المعالجات ووظيفتها

سهل الكي / مقاوم للتجعد	قمصان تبقى مرتبة طوال اليوم
طارد للبقع / الأوساخ	خدمة الأغذية والمرايل والتدبير الفندقي
سحب الرطوبة	الفرق الخارجية والرياضة والمطابخ الحارة
طارد للسوائل	الرعاية الصحية والمختبرات
مضاد للبكتيريا	الرعاية الصحية ووظائف الرعاية
طارد للماء	الملابس الخارجية للرذاذ والرياح
حماية من الأشعة فوق البنفسجية	الوظائف الخارجية تحت الشمس القوية
مرونة ميكانيكية أو بالإيلاستين	الوظائف التي تنحني وتمد اليد وتقود

تحمل بعض الأقمشة معالجات تضيف إليها مزايا عملية: معالجات سهلة الكي ومقاومة للتجعد للقمصان، ومعالجات تسهّل إزالة البقع لقطاع خدمات الطعام، ومعالجات لسحب الرطوبة للأقمشة المحبوكة، ومعالجات مضادة للبكتيريا أو طاردة للسوائل لقطاع الرعاية الصحية. ويختلف توفرها من قماش لآخر، لذلك أخبرونا بما تحتاجونه، وسنؤكد لكم الأقمشة التي توفرها قبل تقديم عرض السعر.

اختيار القماش لحرارة الإمارات

- التهوية أهم من الوزن وحده: فالنسيج المفتوح أو القماش المحبوك الذي يسحب الرطوبة قد يكون أبرد من قماش أخف وزنًا لكنه كثيف
- الألوان الفاتحة تعكس أشعة الشمس أكثر في الوظائف الخارجية، أما الألوان الداكنة فتخفي البقع لكنها تمتص الحرارة
- البوليستر المنسوج العادي قد يكون حارًا، أما خلطاته مع القطن أو الفسكوز، أو الأقمشة المحبوكة عالية الأداء، فهي أبرد على الجسم
- الأكمام الطويلة من قماش جيد التهوية تحمي الجلد من أشعة الشمس المباشرة
- قد يحتاج الموظفون في الأماكن الداخلية شديدة التكييف إلى طبقة خفيفة، مثل بليزر أو صديري أو قطعة محبوكة


ألوان تؤدي الغرض

للألوان معانٍ. هذه الدلالات شائعة بين القطاعات، وتبقى علامتكم أولاً.

- **كحلي** · الثقة والسلطة: الشركات، الأمن، الطيران
- **أسود** · الرسمية والأناقة: الأغذية، الضيافة، الفعاليات
- **أبيض** · النظافة والوضوح: الطهاة، الوظائف السريرية
- **عنابي** · الدفء والخدمة الفاخرة: الفنادق والصالات
- **تركوازي وأزرق سماوي** · الهدوء والرعاية: الصحة، السبا
- **الأصفر والبرتقالي العاكسان** · للسلامة، لا للزينة

مطابقة لون علامتكم

أحضروا مرجع بانتون أو عينة فعلية إلى الزيارة وسنعرض أقرب ألوان الأقمشة. يُصبغ القماش على دفعات، لذا اطلبوا القطع المتطابقة معاً، واحتفظوا باللون المعتمد في السجل لإعادة الطلب.



الجزء 3 · الإكسسوارات

الأزرار والسحابات

الأزرار ووسائل الإغلاق



BTN-01
زر بثقبين
للقمصان والبلوزات




BTN-02
زر بأربعة ثقوب
أقوى تثبيت بالخياطة




BTN-03
زر بساق
للبليزر والمعاطف




BTN-04
زر معدني بشعار
للأمن والطيران والمراسم




BTN-05
زر كبس
إغلاق سريع؛ للعمل والطهاة



BTN-06
زر جينز معدني
يُثبت بالضغط؛ للقطن الثقيل



BTN-07
زر قماشي معقود
لجاكيتات الشيف التقليدية




BTN-08
زر عصوي (توغل)
للملابس الخارجية والمرايل




BTN-09
زر قابل للفك
يُفك قبل الغسيل


السحابات



ZIP-01
سحاب نايلون حلزوني
خفيف ومرن




ZIP-02
سحاب بلاستيك مصبوب
سميك؛ للجاكيتات



ZIP-03
سحاب معدني
متين؛ لملابس العمل



ZIP-04
سحاب مخفي
للتنانير والفساتين



ZIP-05
سحاب بمنزلقين
يُفتح من الطرفين؛ للأفرول



ZIP-06
سحاب مقاوم للماء
شريط مطلي؛ للملابس الخارجية

مقاسات الأزرار

المقاس	mm	الاستخدام المعتاد
14L	8.9	أطراف الياقة، الياقات بأزرار
16L	10.2	أساور القمصان، البلوزات الخفيفة
18L	11.4	واجهات القمصان، أشرطة البولو
24L	15.2	أكمام البليزر، الصديريات
32L	20.3	واجهات البليزر
40L–36	22.9–25.4	المعاطف والملابس الخارجية

تُقاس الأزرار باللين: 1 لين = 0.635 مم. مقاسات معتادة، ويُؤكد مقاس كل تصميم على العينة.

مقاسات السحابات

المقاس	الاستخدام المعتاد
#3	القطع الخفيفة، التنانير، الجيوب
#5	الجاكيتات، الأفرولات، البناطيل
#8 / #10	الملابس الخارجية الثقيلة

أزرار قابلة للفك للطهاة


تُنزع الأزرار القابلة للفك قبل الغسيل، فتعيش أطول ولا تُتلف الجاكيت في الغسالة.

الجزء 3 · الإكسسوارات

الإكسسوارات والقطع الصغيرة

تحدد القطع الصغيرة كيف يعمل اليونيفورم يومياً: سرعة فتحه، وما يحمله، وكيف يتحمل الغسيل.

الإغلاق والحمل والتفاصيل




TRM-01
شريط لاصق (فيلكرو)
للشارات والرقع القابلة للنزع




TRM-02
حبل ربط بقفل
للقبعات والحواف والخصر


TRM-03
شريط عاكس للضوء
وضوح ليلي




TRM-04
بايبنج (حواف ملونة)
حافة بلون العلامة



TRM-05
مطاط
للخصر والأساور



TRM-06
حلقة أدوات
للأدوات والمفاتيح




TRM-07
حلقة بطاقة الهوية
تحمل مشبك البطاقة



TRM-08
ملصق علامة منسوج
اسمكم داخل الرقبة



TRM-09
ملصق العناية
نسبة الألياف ورموز العناية



TRM-10
ملصق رقبة مطبوع
راحة دون ملصق

الملصقات واللمسات النهائية

ملصق العلامة
ملصق منسوج باسمكم داخل الرقبة يضيف لمسة نهائية فاخرة.

ملصق العناية
نسبة الألياف ورموز العناية والمقاس. شاركوه مع شريك الغسيل.

ملصقات الاسم والمقاس
تسهّل التوزيع والإرجاع عند تغليف الأطقم لكل شخص.

الشريط العاكس
يُخاط أو يُثبت بالحرارة؛ لا تغطوه بالشعارات، واستبدلوا القطعة عند بهتانه.



04

الجزء 4

الشعار والمقاسات والعناية

كيف توضع الشعارات وأين، وكيف تُحدد مقاسات فريق كامل، وكيف يدوم اليونيفورم.

مقارنة طرق وضع الشعار	34
أين يوضع الشعار	35
قياس الفريق وتحديد المقاسات	36
رموز العناية والغسيل	37



GRAVITY UNIFORMS

الجزء 4 · الشعارات

مقارنة طرق وضع الشعار

في ورشتنا في رأس الخيمة نطرّز ونطبع بالسلك سكرين وDTF والنقل الحراري والتسامي، ونوصي بالطريقة التي تناسب التصميم والقطعة والكمية والموعد.

الطريقة	الأنسب لـ	التفاصيل	المتانة
التطريز	الشعارات والأسماء على القمصان والبولو والجاكيتات والكابات	النص الدقيق تحت نحو 4 مم يفقد تفاصيله	الأعلى؛ يتحمل الغسيل المتكرر
طباعة السلك سكرين	كميات كبيرة من تصميم واحد بألوان قليلة	شاشة لكل لون	عالية
طباعة DTF	ألوان كاملة وتدرجات وصور؛ كميات صغيرة	تفاصيل دقيقة	جيدة؛ يُغسل مقلوباً
النقل الحراري	الأسماء والأرقام والنصوص المتغيرة	حروف واضحة	جيدة؛ لا كي فوق الطباعة
الطباعة بالتسامي	تصاميم شاملة على البوليستر الفاتح	بدقة الصور	دائمة؛ جزء من الألياف


تجهيز ملف الشعار

- الملفات المتجهة (AI أو EPS أو PDF أو SVG) تعطي أدق نتيجة
- الصور عالية الدقة تصلح أيضاً لطباعة DTF
- حددوا مراجع بانتون لألوان العلامة
- اعتمدوا عينة مطرزة أو نسخة طباعة تجريبية قبل الإنتاج
- يُحفظ ملف التطريز المعتمد لتتطابق إعادة الطلب

على الملابس الواقية

لا تضعوا الشعارات فوق المساحات العاكسة التي يشترطها المعيار، واستخدموا طرقاً متوافقة مع الملابس المقاومة للهب.





الجزء 4 · الشعارات

أين يوضع الشعار

المواضع والمقاسات المعتادة في القطاع. ونؤكد المقاس والموضع على العينة قبل الإنتاج.




الأمام — الخلف

1	**الصدر الأيسر**	عرض 7–10 سم
2	**الصدر الأيمن (شعار ثانٍ أو اسم)**	عرض 7–10 سم؛ الأسماء بحروف 6–10 مم
3	**الكم**	عرض 5–8 سم
4	**أسفل الرقبة من الخلف**	عرض 3–6 سم
5	**أعلى الظهر**	حتى نحو 25 سم عرضاً
6	**الظهر كاملاً (أسماء الوظائف مثل SECURITY)**	حتى نحو 30 سم عرضاً
7	**مقدمة الكاب**	حتى نحو 5.5 سم ارتفاعاً
8	**صدر المريلة**	عرض 8–15 سم

أسماء على كل قطعة

أرسلوا قائمة بالأسماء مع مقاسات كل شخص، ونطرّز ونغلّف كل طقم باسم صاحبه، وهو أمر شائع لفرق الرعاية الصحية والضيافة والأمن.



الجزء 4 · المقاسات

قياس الفريق وتحديد المقاسات

لتحديد مقاس اليونيفورم، قيسوا الصدر والخصر والورك والكم وطول الساق الداخلي والطول فوق ملابس خفيفة بشريط قياس مرن، ثم قارنوا النتائج بجدول مقاسات الموديل نفسه. وتوفر جرافيتي يونيفورم مقاسات بالأحرف من XS إلى 4XL، ومجموعات مقاسات للتجربة في صالة العرض في رأس الخيمة أو في مقر عملكم، وجلسات قياس للفرق في موقعكم.

طريقة القياس

- الصدر: حول أعرض جزء من الصدر، تحت الإبطين ومرورًا بلوحَي الكتف، مع إبقاء الشريط مستويًا
- الخصر: حول الخصر الطبيعي، وهو أضيق جزء من الجذع؛ وللبناطيل، قيسوا أيضًا الموضع الذي يُلبس فيه حزام البنطلون عادةً
- الورك: حول أعرض جزء من الوركين والمقعدة، مع ضم القدمين
- الكم: من نقطة الكتف، حيث يلتقي الكتف بالذراع، نزولًا على الجهة الخارجية لذراع مثنية قليلًا حتى عظمة الرسغ
- طول الساق الداخلي: من أعلى الفخذ من الداخل حتى الكاحل على طول الجهة الداخلية للساق؛ وأسهل طريقة هي قياس بنطلون مقاسه مناسب
- الطول: الوقوف باستقامة مع إسناد الظهر إلى الحائط ومن دون حذاء، من الأرض حتى أعلى الرأس
- الرقبة، للقمصان ذات الياقة: حول قاعدة الرقبة، مع ترك مسافة إصبع واحد بين الشريط والرقبة

القياسات المهمة لكل قطعة

- القمصان والبلوزات: الصدر والرقبة والكم
- البناطيل والتنانير: الخصر والورك وطول الساق الداخلي
- البليزر والجاكيتات: الصدر والكتفان والكم
- السكراب الطبي وبلوزات التونيك: الصدر والورك، وطول الساق الداخلي للبنطلون
- الأفرول: الصدر والطول
- قمصان البولو والتيشيرتات: الصدر
- الزي المدرسي: الطول والصدر للأطفال الأصغر سنًا، إضافة إلى الخصر وطول الساق الداخلي للبناطيل

مقاسات ياقات القمصان (معتادة)

المقاس	cm	إنش
S	38–37	15–½14
M	40–39	16–½15
L	42–41	½16
XL	44–43	½17–17
2XL	46–45	18
3XL	48–47	19–½18

ثلاث طرق لتحديد مقاسات فريقكم

- مجموعات المقاسات في صالة العرض: يجرب الموظفون، أو عدد قليل من ممثليهم، قطعًا نموذجية بكل المقاسات في صالة العرض لدينا على طريق المنامة – رأس الخيمة
- جلسات في الموقع: يزور فريقنا مقر عملكم في أي مكان في الإمارات ومعه مجموعات المقاسات وشريط القياس، ويعمل قسمًا تلو الآخر حتى لا يتأثر سير العمل لديكم؛ ومقاسات النساء تأخذها نساء دائمًا
- قائمة المقاسات: تجمعون المقاسات والقياسات بأنفسكم باتباع خطوات القياس في هذه الصفحة، وترسلونها إلينا في جدول بيانات

إذا كان المقاس بين مقاسين

- ملابس العمل والأفرول ويونيفورم الهاوس كيبنج: اختاروا المقاس الأكبر، لأن الموظفين يحتاجون إلى مساحة للانحناء والركوع ومد الذراعين
- الجاكيتات المفصّلة والبليزر: اختاروا المقاس المناسب للكتفين، فالأكمام والخصر يمكن تعديلها
- البناطيل: اختاروا حسب الخصر والورك، فالطول يمكن تقصيره
- الأطقم الرياضية وملابس الأداء: تُقص عادةً قريبة من الجسم، لذا جربوها قبل الطلب
- الأطفال: اتركوا مساحة للنمو خلال العام الدراسي

كل تصميم يُقص بشكل مختلف، لذلك نُؤكد قياسات القطعة لكل تصميم عند الطلب.

الجزء 4 · العناية

رموز العناية والغسيل

تتبع الرموز على ملصق العناية النظام الدولي (ISO 3758). والملصق مقدَّم دائماً على النصائح العامة.



كيف تتحمل الأقمشة الغسيل المتكرر والصناعي

كثيرًا ما يُغسل اليونيفورم بعد كل مناوبة، وأحيانًا في مغاسل تجارية أو صناعية تستخدم درجات حرارة عالية ومنظفات قوية. وعادةً ما تحافظ خلطات البوليستر والقطن والأقمشة الغنية بالبوليستر على مقاسها ولونها أكثر من غيرها. أما القطن الخالص فقد ينكمش ويبهت لونه، وقد تفقد الأقمشة المحبوكة شكلها أو تتكون عليها كرات الوبر، وتفقد الأقمشة عالية الوضوح سطوعها تدريجيًا. وإذا كنتم ترسلون اليونيفورم إلى مغسلة متعاقدة معكم، فشاركوها ملصقات العناية واسألوها عن برامج الغسيل التي تستخدمها.



أساسيات العناية التي تطيل عمر اليونيفورم

- اتبعوا ملصق العناية دائمًا، فهو مقدَّم على أي نصيحة عامة
- اغسلوا الألوان المتقاربة معًا، والملابس البيضاء وحدها
- اقلبوا الملابس المطبوعة والداكنة على الوجه الآخر قبل الغسيل
- اكووا التطريز والطباعة من الجهة الخلفية
- تجنبوا مبيض الكلور على الملابس الملونة وخيوط التطريز
- تجنبوا منعّم الأقمشة مع الأقمشة عالية الأداء وعالية الوضوح والمقاومة للهب، ما لم يسمح الملصق بذلك
- لا تملؤوا المجفف فوق طاقته، وانشروا الملابس على الحبل لتجف كلما أمكن

05

الجزء 5

المعايير والطلب

معايير السلامة التي تطلبها المناقصات، وطريقة عملنا، ونموذج مواصفات لطلب عرض السعر.

معايير الملابس الواقية، الجزء 1	39
معايير الملابس الواقية، الجزء 2	40
الطلب من جرافيتي يونيفورم	41
نموذج مواصفات اليونيفورم	42
المصطلحات	43



GRAVITY UNIFORMS

الجزء 5 · المعايير

معايير الملابس الواقية، الجزء 1

ملخصات مبسطة لأكثر المعايير ذكراً في المناقصات وقواعد المواقع. ويحدد تقييم المخاطر لديكم ما ينطبق منها.

EN ISO 20471 · الوضوح العالي

مادة خلفية فلورية للنهار ومادة عاكسة للظلام. تتحدد الفئة بأصغر مساحة ظاهرة لكل منهما، وتُقاس على أصغر مقاس.

الفئة	الخلفية م²	العاكس م²	الاستخدام
1	0.14	0.10	الأدنى؛ غالباً مكمّل لقطع أخرى
2	0.50	0.13	السترات والتيشيرتات لمعظم أعمال المواقع
3	0.80	0.20	الأعلى؛ يغطي الجذع مع أشرطة على الأكمام أو الساقين

في الولايات المتحدة المعيار المقابل ANSI/ISEA 107، بأنواع O (خارج الطرق) وR (الطرق) وP (السلامة العامة) وفئات 1 و2 و3 وE.

EN ISO 11612 · الحرارة واللهب

للعاملين المعرّضين للحرارة أو اللهب. يبيّن كل رمز خطراً تم اختباره ومستواه، والأرقام الأعلى تعني حماية أكبر.

الرمز	الخطر
A1 / A2	انتشار محدود للهب (اشتعال السطح / الحافة)؛ أحدهما إلزامي
B1–B3	الحرارة بالحمل
C1–C4	الحرارة الإشعاعية
D1–D3	رذاذ الألمنيوم المنصهر
E1–E3	رذاذ الحديد المنصهر
F1–F3	الحرارة بالتلامس

EN ISO 14116

انتشار محدود للهب، المؤشر 1 إلى 3. تُلبس قطع المؤشر 1 فوق ملابس المؤشر 2 أو 3 أو EN ISO 11612، ولا تلامس البشرة أبداً. ولا يغطي الحرارة.

EN 1149-5

ملابس مبددة للكهرباء الساكنة للأجواء القابلة للانفجار، تُلبس ضمن نظام مؤرَّض وتغطي الطبقات غير المطابقة. ليست للعمل الكهربائي الحي.

IEC 61482-2

الحماية من التأثيرات الحرارية للقوس الكهربائي. فئات اختبار الصندوق APC 1 وAPC 2، أو تصنيف القوس المفتوح (ATPV أو ELIM) بوحدة cal/cm².







ملخصات للاسترشاد فقط؛ تُراجَع المعايير دورياً، لذا ارجعوا دائماً إلى الإصدار الحالي المذكور في مواصفاتكم.

الجزء 5 · المعايير

معايير الملابس الواقية، الجزء 2

أنواع الحماية الكيميائية

النوع	المعيار	يحمي من
النوع 3	EN 14605	تيارات السوائل
النوع 4	EN 14605	رذاذ السوائل
النوع 5	EN ISO 13982-1	الجزيئات الجافة المحمولة جواً
النوع 6	EN 13034	الرذاذ والبقع الخفيفة

يضيف EN 14126 الحماية من العوامل المعدية ويُكتب بعد النوع، مثل «النوع 6-B». ويحدد EN ISO 13688 المتطلبات العامة لكل قطعة واقية.

EN 343 · المطر

يُعلَّم برقمين: فئة مقاومة اختراق الماء 1–4 وفئة التنفس 1–4. والأعلى أفضل في الحالتين.

الأرواب والأغطية الطبية

AAMI PB70 · مستويات الحاجز ضد السوائل

المستوى	الحاجز
1	تعرض محدود للسوائل
2	منخفض
3	متوسط
4	مرتفع؛ يجتاز اختبار اختراق الفيروسات

EN 13795-1 · الأرواب والأغطية الجراحية، أداء قياسي أو عالٍ، وتُختبر المناطق الحرجة والأقل حرجاً كلٌّ على حدة.

OEKO-TEX STANDARD 100

الفئة	الاستخدام
I	الرضع والأطفال حتى 36 شهراً
II	تلامس واسع مع البشرة: معظم اليونيفورم
III	تلامس قليل أو معدوم: الملابس الخارجية والبطانات
IV	الديكور والمفروشات

استخدام المعايير في مناقصتكم

- حددوا المعيار والفئة أو المستوى، لا المعيار وحده
- اطلبوا الشهادة وتقرير الاختبار لكل قطعة معتمدة
- تحققوا من الإصدار والتاريخ على الشهادة
- وصف القماش وحده ليس شهادة
- أبعدوا الشعارات عن المساحات التي يشترطها المعيار

أخبرونا بالمعيار والفئة التي تحتاجها الوظيفة، وسنؤكد أي القطع تحققها قبل عرض السعر. نورّد القطع المعتمدة مع وثائقها، ولا نصف أبداً قطعة غير معتمدة بأنها مطابقة.



الجزء 5 · الطلب

الطلب من جرافيتي يونيفورم

تمر طلبية كل مؤسسة بالخطوات نفسها، ليعرف فريقكم دائماً ما تم الاتفاق عليه وما هي الخطوة التالية.

01

الزيارة

نزوركم في أي مكان في الإمارات، أو تزورون صالة العرض في رأس الخيمة. نحضر عينات الأقمشة والنماذج والتصاميم، ونأخذ مقاسات فريقكم. ومقاسات النساء تأخذها نساء دائمًا.

02

العينة

تعتمدون عينة قبل بدء الإنتاج.

03

الإنتاج

القصّ والخياطة والتطريز والطباعة في ورشتنا، مع فحص جودة بعد الإنتاج وقبل التغليف.

04

التوصيل

تُغلّف الطلبية وتُوصّل إلى موقعكم في أي إمارة.

ما يجب أن يتضمنه طلب عرض السعر

01 الوظائف المطلوب لها يونيفورم والقطع لكل وظيفة، مثل القمصان والبناطيل والتونيك وجاكيتات الشيف والسكراب والأوفرولات

02 عدد الموظفين لكل وظيفة مع توزيع المقاسات إن وُجد، أو طلب أخذ المقاسات في الموقع

03 ظروف العمل: حرارة الأماكن المفتوحة أو المطابخ أو غرف الغسيل أو المواد الكيميائية أو الغسيل الصناعي المتكرر

04 ملف الشعار ومكانه: الصدر أو الكم أو الظهر أو مقدمة الكاب، إضافة إلى أسماء الموظفين إن وُجدت

05 مواقع التوصيل والموعد المطلوب وطريقة التغليف

06 عدد الأطقم لكل موظف، وكيف تتوقعون الطلب للموظفين الجدد وللاستبدال

مجاناً

- موعد مجاني: نزور مقرّكم في أي مكان في الإمارات
- عينات مجانية بعد الاتفاق على الشروط الأولية؛ عدد العينات جزء من طلبيتكم
- أخذ المقاسات مجاناً في موقعكم على يد خبير القصّ لدينا؛ ومقاسات النساء تأخذها نساء دائمًا
- توصيل مجاني إلى جميع الإمارات بتغليف جرافيتي يونيفورم

يعتمد الحد الأدنى للطلب ومدة التنفيذ والسعر على القطعة والقماش وطريقة الشعار، لذلك تُحدَّد في كل عرض سعر مكتوب وليس في قائمة أسعار. للحصول على وثائق الشركة أو التفاصيل التي يحتاجها تسجيل الموردين لديكم وغير المذكورة في هذا الموقع، تواصلوا مع فريقنا وأخبرونا بما تحتاجون.

لنخطط ليونيفورمكم معاً

اتصلوا أو راسلونا عبر واتساب **+971 56 950 6964** ·
الهاتف الأرضي **+971 7 233 7296** ·
info@gravityuniforms.com

ونوصّل أيضاً إلى المملكة العربية السعودية، الكويت، سلطنة عُمان، قطر والبحرين.

احجزوا موعداً عبر واتساب

احجزوا زيارة مجانية عبر الموقع

أرسلوا شعاركم

الجزء 5 · الطلب

نموذج مواصفات اليونيفورم

اطبعوا هذه الصفحة أو انسخوها في طلب عرض السعر. استخدموا رموز الأنماط من الجزء الثاني والأقمشة من الجزء الثالث، واتركوا ما لستم متأكدين منه فارغاً لنكمله معكم.

المؤسسة

الشخص المسؤول

الهاتف / واتساب

البريد الإلكتروني

مواقع التوصيل والإمارات

الموعد المطلوب

الوظيفة	القطعة	رموز الأنماط	القماش	اللون	الشعار والموضع	الكمية

نرغب أيضاً في

- ☐ حجز زيارة مجانية لمقرّنا
- ☐ أطقم مقاسات ليجربها الموظفون
- ☐ أخذ المقاسات في الموقع
- ☐ تطريز الأسماء
- ☐ تغليف لكل شخص
- ☐ ملابس واقية معتمدة (حددوا المعيار والفئة)

أرسلوه إلينا

info@gravityuniforms.com

واتساب **+971 56 950 6964**

أرفقوا شعاركم، وقائمة مقاسات بصف لكل شخص إن توفرت.

ملاحظات

مرجع

المصطلحات

GSM غرام لكل متر مربع: وزن القماش.

OEKO-TEX STANDARD 100 علامة تُثبت أن كل مكونات القطعة اختُبرت من المواد الضارة.

SMS قماش غير منسوج متعدد الطبقات يُستخدم للأرواب والأفرولات.

إيلاستين ألياف مرنة (تُسمى أيضاً سباندكس) تُضاف بنسب صغيرة للراحة والاستعادة.

اعتماد العينة اعتماد عينة نهائية قبل بدء الإنتاج.

التفصيل حسب المقاس قطعة تُقص على مقاسات شخص واحد بدلاً من مقاس جاهز.

الطباعة بالتسامي صبغة تصبح جزءاً من البوليستر الفاتح للتصاميم الشاملة.

النقل الحراري أسماء أو أرقام أو شعارات تُقص أو تُطبع على فيلم وتُثبت بالحرارة.

النير (يوك) اللوح المشكّل عبر الكتفين في ظهر القميص.

بانتون نظام مرجعي للألوان يُستخدم لوصف ألوان العلامة بدقة.

بوبلين نسيج سادة ناعم ودقيق يُستخدم للقمصان ومعاطف المختبر.

بيكيه قماش محبوك بملمس بارز جيد التهوية؛ قماش البولو المعتاد.

تحويل الشعار للتطريز تحويل الشعار إلى ملف غرز يحدد لآلة التطريز موضع كل غرزة.

تقوية الخياطة (بار تاك) صف كثيف من الغرز يقوّي نقاط الشد مثل زوايا الجيوب.

تويل نسيج بخطوط مائلة؛ قوي ويخفي الآثار جيداً.

ثبات اللون قدرة القماش على الاحتفاظ بلونه مع الغسيل والضوء والعرق.

جبردين تويل محكم بسطح ناعم يُستخدم للبناطيل والتنانير والبليزر.

جيب منفوخ جيب بجوانب مطوية يتسع عند امتلائه.

خليط قماش من نوعين أو أكثر من الألياف، مثل 65/35 بولي قطن: 65% بوليستر و35% قطن.

دريل قماش قوي محكم النسج من القطن أو الخلطات لملابس العمل.

دفعة الصباغة قماش مصبوغ في دفعة واحدة. قد تظهر فروق لونية بسيطة بين الدفعات.

ريب ستوب نسيج بشبكة من الخيوط الأقوى تمنع انتشار التمزق.

سحب الرطوبة قماش ينقل العرق بعيداً عن البشرة ليجف أسرع.

طباعة DTF طباعة التصميم بالألوان الكاملة على فيلم ثم كبسه بالحرارة على القطعة.

طباعة السلك سكرين دفع الحبر عبر شاشة شبكية، شاشة لكل لون؛ اقتصادية للكميات الكبيرة.

عاكس للضوء مادة تُعيد الضوء مباشرة إلى مصدره، مثل أضواء السيارات.

عالي الوضوح قماش فلوري للنهار مع شريط عاكس للضوء في الظلام.

غير منسوج قماش يُصنع بربط الألياف بدل النسج أو الحبك؛ يُستخدم للمستلزمات لمرة واحدة.

كتافة شريط أو لوح على الكتف يحمل الرتب أو علامات الوظيفة.

لوح شبكي قماش محبوك مفتوح يُضاف للتهوية، غالباً عبر الظهر.

لين (مقياس الأزرار) وحدة قياس الأزرار: 1 لين = 0.635 مم، فالزر 18L يقارب 11.4 مم.

مرد الأزرار (بلاكيت) شريط القماش الذي يحمل الأزرار في القميص أو البولو.

مستوى المخزون للفرد عدد الأطقم التي يحتاجها كل شخص للبس والغسيل والاحتياط.

مقاوم للهب بطبيعته قماش تقاوم أليافه اللهب بطبيعتها لا بمعالجة سطحية.

GRAVITY
UNIFORMS

أحضروا هذا الكتاب إلى اجتماعكم

حددوا الأنماط التي تعجبكم، وسنحضر الأقمشة والعينات وأطقم المقاسات.

زيارة مجانية في أي مكان في الإمارات: نراجع الوظائف، ونعرض الأقمشة والقطع، ونأخذ مقاسات فريقكم، ونرسل عرض سعر مكتوباً مع خطة للعينات. ونوصّل أيضاً إلى المملكة العربية السعودية، الكويت، سلطنة عُمان، قطر والبحرين.

الجوال	+971 56 950 6964
واتساب	+971 56 950 6964
الهاتف الأرضي	+971 7 233 7296
البريد الإلكتروني	info@gravityuniforms.com
الموقع الإلكتروني	www.gravityuniforms.com

طريق المنامة – رأس الخيمة، العريبي، الطابق الأرضي، رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة

P.O. Box 2281, Ras Al Khaimah, UAE · QXG9+4G Ras Al Khaimah

نماذج عبر الموقع

- اطلبوا عرض سعر
- احجزوا زيارة مجانية
- أرسلوا شعاركم
- التوريد بالجملة للمؤسسات

احجزوا موعداً عبر واتساب

التوريد بالجملة للمؤسسات

الاتجاهات إلى صالة العرض



الصور في هذا الكتاب مولّدة بالذكاء الاصطناعي وتوضيحية والرسوم تخطيطية؛ ويُصنع كل يونيفورم وفق التصميم الذي يعتمده العميل. المعايير ملخصة للاسترشاد؛ ارجعوا إلى الإصدار الحالي. © 2026 جرافيتي يونيفورم، رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة.